



starco

КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ЗАПЧАСТЕЙ



Диск сцепления ведомый
SPD395094



Применяемость:
КамАЗ-4308, 43253, 43255
дв. Cummins 6ISBe185/210 +
КПП 6S1000 (+ КПП 144/142)
Orig. №:
1878 004 094
1878 039 631
1878 004 109
Примечание:
395GTZ, 1.3/4"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430437



Применяемость:
КамАЗ-5490 NEO с КПП ZF
AS Tronic
Orig. №:
1878 080 037
Примечание:
430 WGTZ, накладка LUK

Диск сцепления ведомый
SPD430441




Применяемость:
КамАЗ-5490, EVOBUS,
MAN
Orig. №:
1878 085 641
1878 007 209
Примечание:
430GTZ, 2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430206



Применяемость:
КамАЗ-65115, 65117 (КПП
ZF9S, 154, 161), с дв. Cum-
mins 6ISBe285 + КПП 152,
НефАЗ (КПП 6S1200)
Orig. №:
1878 000 206
Примечание:
430GTZ, 1.3/4"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430205



Применяемость:
КамАЗ-6460, 6520, 6520,
53215 с дв. 740.50-360,
740.51-320 + КПП ZF16S,
ZF8S
Orig. №:
1878 008 030
1878 000 205
Примечание:
430GTZ, 2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430184



Применяемость:
МАЗ, Урал, КрАЗ, МЗКТ
дв. ЯМЗ-658, ЯМЗ-238
дв. ЯМЗ-7511 и КПП-239,
2381, 202
Orig. №:
184-1601130-10
Примечание:
430GTZ, 2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430182



Применяемость:
МАЗ, Урал, КрАЗ, ЛиАЗ,
МЗКТ, Волжанин, ЛАЗ дв.
ЯМЗ - 236, 238, 7601.10
(2003), 7511 (до 300 л.с.)
Orig. №:
182-1601130
Примечание:
430GTZ, 1.3/4"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD430832



Применяемость:
МАЗ-5440, 5516, 631208,
643008, 6430А (КПП
Shaanxi) дв. ЯМЗ-650, 652
Orig. №:
1878 004 832
1878 080 035
1849 351 078
Примечание:
430WGTZ, 2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD362501



Применяемость:
ПАЗ, КАвЗ с дв. ММЗ,
Cummins, ЯМЗ; ГАЗ Валдай
Orig. №:
1878 002 307
1878 001 501
1878 002 599
Примечание:
362GTZ, 1.1/2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD362599



Применяемость:
ПАЗ, КАвЗ с дв. ММЗ,
Cummins, ЯМЗ; ГАЗ Валдай
Orig. №:
1878 002 307
1878 001 501
1878 002 599
Примечание:
362GTZ, 1.1/2"-10N, усиленный
(12 демпферных пружин)



Диск сцепления ведомый
SPD362599KV



Применяемость:
ПАЗ, КАвЗ с дв. ММЗ,
Cummins, ЯМЗ; ГАЗ Валдай
Orig. №:
1878 002 599
1878 002 307
1878 002 112
Примечание:
362GTZ, 1.1/2"-10N, усиленный
(12 демпферных пружин),
накладка **КЕВЛАР**

Диск сцепления ведомый
SPD362092



Применяемость:
ГАЗон Next дв. ЯМЗ-534
Orig. №:
1878 006 092
38 1878 006 092
8.9447
1878 008 608
Примечание:
362GTZ, 1 1/2"-10N

Диск сцепления ведомый
SPD362307KV



Применяемость:
ГАЗон Next дв. ЯМЗ-534
Orig. №:
1878 006 092
38 1878 006 092
8.9447
1878 008 608
Примечание:
362GTZ, 1 1/2"-10N,
накладка **КЕВЛАР**

Диск сцепления нажимной
SPB395839



Применяемость:
КамАЗ-4308, 4307, 43253,
43255 дв. Cummins
6ISBe185/210 + КПП 6S1000,
КПП 144/142; КАвЗ-4238 дв.
Cummins ISBe-210E3 + КПП
ZF6S-700/800
Orig. №:
3482 000 474
3482 123 839
Примечание:
MF395

Диск сцепления нажимной
SPB430032



Применяемость:
КамАЗ-5460, 6460, 65201
дв. 740.37-400, 740.63-400
+ КПП ZF16S-151, МАЗ 103-
070 дв. Deutz BF6M1013EC +
КПП ZFS6-85, МАЗ-152-050
дв. MAN D2866LOH
Orig. №:
3482 083 032
3482 083 219
Примечание:
MFZ430

Диск сцепления нажимной
SPB430118



Применяемость:
КамАЗ-5350, 6450, 6520,
53215 (КПП ZF16S, ZF8S),
65115, 65117 (КПП ZF9S,
154, 161), дв. Cummins
6ISBe285 + КПП 152; МАЗ-
5551 с ДВС Deutz BF-
6M1013EC (КПП ZF 9S-109)
Orig. №:
3482 083 118
Примечание:
430GTZ, 2"-10N

Диск сцепления нажимной
SPB362419



Применяемость:
ПАЗ, КАвЗ с дв. ММЗ,
Cummins, ЯМЗ; ГАЗ Валдай;
КамАЗ - 4308
Orig. №:
3482 000 419
3482 116 031
45104-1601001-90
Примечание:
MF362

Диск сцепления нажимной
SPB362063



Применяемость:
ГАЗ-33106 Валдай дв.
Cummins, ГАЗон Next дв.
Cummins, дв. ЯМЗ-534
Orig. №:
3482 000 693
Примечание:
MF362

Ремкомплект кольца
выжимного подшипника
(пяты) для корзины
сцепления

SPT430118



Применяемость:
КамАЗ-5350, 6450,
6520, 53215

Orig. №:
3496 006 000
88610017-T

Примечание:
MFZ430


Муфта сцепления в сборе
SPR362419U


Применяемость:
КамАЗ-4308, 43253, 43255
дв. Cummins 6ISBe185/210
+ КПП 6S1000

Orig. №:
3151 000 419
3151 221 001

Муфта сцепления в сборе
SPR430493


Применяемость:
КамАЗ-5490 NEO с КПП ZF
AS Tronic

Orig. №:
3151 000 493

Муфта сцепления в сборе
SPR430157U


Применяемость:
КамАЗ-53215 с дв. 740.31-
240 + КПП ZF-Ecomit 9S-
109; 65115, 65117 с КПП
ZF9S1310; дв. Cummins
6ISBe285 + КПП 152

Orig. №:
3151 000 157
3151 273 531

Муфта сцепления в сборе
SPR430034U


Применяемость:
КамАЗ-6520, 65201
(КПП ZF16S, ZF8S),
КамАЗ-65115, 65117,
МАЗ-631208, 643008 КПП
ZF9S109, 154, 161, Shaanxi
9JS180A, 9JS150F

Orig. №:
3151 000 034
3151 000 308
3151 000 694

Муфта сцепления в сборе
SPR430182


Применяемость:
МАЗ дв. ЯМЗ-182, 236, 238

Orig. №:
182.1601180
183.1601180-01

Муфта сцепления в сборе
SPR430184


Применяемость:
МАЗ, Урал, КрАЗ дв. ЯМЗ-
184, 7511, 650.10, 6581.10,
6582.10, 6583.10

Orig. №:
184.1601180-31

Муфта сцепления в сборе
SPR362031U


Применяемость:
МАЗ-4370 (КПП-4334,
ZF), ПАЗ Вектор Next,
ПАЗ 3204 дв. Cummins
EQB14020 + КПП ZF S5-42

Orig. №:
3151 067 031
3151 067 001
3151 000 958
C40R13.1601180

Муфта сцепления в сборе
SPR30011


Применяемость:
ГАЗ дв. ЗМЗ-511,
513, 523

Orig. №:
3307-1601180

Муфта сцепления в сборе
SPR362075


Применяемость:
ГАЗон Next дв. ЯМЗ-534


Orig. №:
C41R11.1602750

Примечание:
цилиндр концентрический
привода


Комплект сцепления в сборе
SPK30011



Комплектация:
1. Нажимной диск SPB30011
2. Ведомый диск SPD30011
3. Муфта сцепления
в сборе SPR30011
4. Комплект перчаток

Применяемость:
ГАЗ, ПАЗ дв. ЗМЗ-511, 513, 523
Orig. №:
511.1601000-280

Комплект сцепления в сборе
SPK430453


Комплектация:
1. Нажимной диск SPB430453
2. Ведомый диск SPD430453
3. Муфта сцепления
в сборе SPR430453
4. Комплект перчаток

Применяемость:
ГАЗ-2330 (Тигр) дв. ЯМЗ-534

Комплект сцепления в сборе
SPK430493


Комплектация:
1. Нажимной диск SPB430493
2. Ведомый диск SPD430493
3. Маховик SPF430493
4. Муфта сцепления
в сборе SPR430493
5. Комплект перчаток

Применяемость:
ГАЗ-2330 (Тигр) дв. Cummins

Цилиндр сцепления главный
SPS430406


Orig. №:
A0022950206

Применяемость:
КамАЗ-5490

Цилиндр сцепления главный
SPS362076


Orig. №:
C41R11.1602300

Применяемость:
ГАЗон Next



Комплект сцепления в сборе **SPK24203**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24204
2. Ведомый диск SPD24214, SPD24217
3. Муфта сцепления в сборе (пласт) ES123153
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель дв. ЗМЗ 402-406

Orig. №:

624309700,
3000951401

Комплект сцепления в сборе **SPK24201/8370**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24208
2. Ведомый диск SPD24214
3. Муфта сцепления в сборе (метал) ES128370
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель дв. ЗМЗ 402-406

Orig. №:

624309700,
3000951401

Комплект сцепления в сборе **SPK24001**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24024
2. Ведомый диск SPD24024
3. Муфта сцепления в сборе ES123153
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель дв. ЗМЗ 402-406

Orig. №:

624309700,
3000951401

Примечание:

серия SUPER STARCO,
усилие на срыв **330 Нм**,
мягкий выжим,
накладка LUK

Комплект сцепления в сборе **SPC24201**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24208
2. Ведомый диск SPD24008KV
3. Муфта сцепления в сборе ES128370
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель дв. ЗМЗ 402-406

Orig. №:

624309700,
3000951401

Примечание:

материал накладки
KEVLAR

Комплект сцепления в сборе **SPK24203/6SP**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24204
2. Ведомый диск SPD24277/6SP, SPD24204/6SP
3. Муфта сцепления в сборе ES128370
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель дв. ЗМЗ 402-406

Orig. №:

624309700,
3000951401

Примечание:

материал накладки
CERAMIC

Комплект сцепления в сборе **SPK24202/2D**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24202
2. Ведомый диск SPD24201/2D
3. Муфта сцепления в сборе ES123153
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель дв. Chrysler

Orig. №:

3000950073



Комплект сцепления в сборе **SPK24201/121031**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24208
2. Ведомый диск SPD24214
3. Муфта сцепления в сборе ES121031, ES121030
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель Бизнес дв. УМЗ-4216,
ГАЗель NEXT дв. Evotech 2.7

Orig. №:

3302-1601620,
3000950069

Комплект сцепления в сборе **SPK24021**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24024
2. Ведомый диск SPD24024
3. Муфта сцепления в сборе ES121030
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель Бизнес дв. УМЗ-4216,
ГАЗель NEXT дв. Evotech 2.7

Orig. №:

3302-1601620,
3000950069

Примечание:

серия SUPER STARCO,
усилие на срыв **330 Нм**,
мягкий выжим,
накладка LUK

Комплект сцепления в сборе **SPK24008**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24008
2. Ведомый диск SPD24008
3. Муфта сцепления в сборе ES121032
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель Бизнес дв. Cummins
ISF2.8 120 л.с.

Orig. №:

A21R22.1601620,
3000950503

Комплект сцепления в сборе **SPK24008KV**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24008
2. Ведомый диск SPD24008KV
3. Муфта сцепления в сборе ES121032
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель Бизнес дв. Cummins
ISF2.8 120 л.с.

Orig. №:

A21R22.1601620,
3000950503

Примечание:

материал накладки
KEVLAR

Комплект сцепления в сборе **SPK24015KV**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB24015
2. Ведомый диск SPD24015KV
3. Муфта сцепления в сборе ES121032
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт М8х1.25х30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель Бизнес дв. Cummins
ISF2.8 120 л.с.

Orig. №:

A21R22.1601620,
3000950503

Примечание:

усиленный, усилие на
срыв **450 Нм**, материал
накладки KEVLAR

Комплект сцепления в сборе **SPK28008**



Комплектация:

1. Нажимной диск SPB28015
2. Ведомый диск SPD28008
3. Муфта сцепления в сборе ES121031
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗель NEXT дв. Cummins
ISF2.8 149 л.с.

Orig. №:

3400700645, 3400700675


Комплект сцепления в сборе
SPK28008/2D

Комплектация:

1. Нажимной диск SPB28015
2. Ведомый диск SPD28008/2D
3. Муфта сцепления в сборе ES121032
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт M8x1.25x30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель NEXT дв. Cummins ISF2.8 149 л.с.

Orig. №:

3400700645, 3400700675

Примечание:

усиленный, усилие на срыв **600 Нм**

Комплект сцепления в сборе
SPK28015KV

Комплектация:

1. Нажимной диск SPB28015
2. Ведомый диск SPD28015KV
3. Муфта сцепления в сборе ES121030 (ES121032)
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт M8x1.25x30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель NEXT дв. Cummins ISF2.8 149 л.с.

Orig. №:

3400700645, 3400700675

Примечание:

усиленный, усилие на срыв **600 Нм**, материал накладки KEVLAR

Комплект сцепления в сборе
SPK28016/4SP

Комплектация:

1. Нажимной диск SPB28015
2. Ведомый диск SPD28016/4SP
3. Муфта сцепления в сборе ES121032
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт M8x1.25x30 - 6 шт.

Применяемость:

ГАЗель NEXT дв. Cummins ISF2.8 149 л.с.

Orig. №:

3400700645, 3400700675

Примечание:

усиленный, усилие на срыв **600 Нм**, материал накладки CERAMIC

Комплект сцепления в сборе
SPK30011

Комплектация:

1. Нажимной диск SPB30011
2. Ведомый диск SPD30011
3. Муфта сцепления в сборе SPR30011
4. Комплект перчаток

Применяемость:

ГАЗ-3307, 3308, ГАЗ-53 с дв. 3М3-511, 513, 5234

Orig. №:

511.1601000-280


Маховик
SPF280237

Применяемость:

ГАЗель NEXT дв. Cummins ISF2.8 149 л.с. (Евро-4, -5)

Orig. №:

5338237,
5338237F

Примечание:

с запрессованным подшипником

Цилиндр сцепления рабочий
SPS24013

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель NEXT

Orig. №:

486283000131

Цилиндр сцепления главный
SPS24017

Применяемость:

ГАЗ-3302 Бизнес, ГАЗель NEXT

Orig. №:

496284000175



Комплект сцепления

SPK20070**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

BA3 2170-72 (Приора),
2190 (Гранта),
1118 (Калина) дв.16кл.

Orig. №:

21703-1601000

Комплект сцепления

SPK21001**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

BA3 2108-099, 2113-15

Orig. №:

2109-1601000

Комплект сцепления

SPK21501**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

BA3 2110-12

Orig. №:2110-1601000,
2112-1601000

Комплект сцепления

SPK21502**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

BA3-2190 (Гранта), 2192, 2194
(Калина-2), Гранта дв.16кл. КПП
с тросовым приводом

Orig. №:

21810-1601000



Комплект сцепления

SPK21502/2**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

LADA Vesta, XRAY с
тросовым приводом МКПП

Orig. №:

-

Комплект сцепления

SPK22025KV**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149202

Применяемость:

BA3-2123 (Шевроле Нива,
Тревел), 2121 (Легенд,
Бронто) с 2013 г.в.

Orig. №:

21233-1601085,
21233-1601130,
21233-1601080

Примечание:

материал накладки
KEVLAR

Комплект сцепления

SPK22501**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток

Применяемость:

BA3-2123 (Шевроле Нива,
Тревел), 2121 (Легенд,
Бронто) с 2013 г.в.

Orig. №:

21233-1601000

Комплект сцепления

SPK22026/4SP**Комплектация:**

1. Нажимной диск
2. Ведомый диск
3. Муфта сцепления в сборе
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149202

Применяемость:

BA3-2123 (Шевроле Нива,
Тревел), 2121 (Легенд,
Бронто) с 2013 г.в.

Orig. №:

21233-1601085
21233-1601130
21233-1601080

Примечание:

материал накладки
CERAMIC



Комплект сцепления

SPK24214

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24208
2. Ведомый диск - SPD24214
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

31605-1601130,
31605-1601090,
31605-1601180

Комплект сцепления

SPK24204

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24204
2. Ведомый диск - SPD24214, SPD24217
3. Муфта сцепления в сборе - ES124014
4. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

31605-1601130,
31605-1601090,
31605-1601180

Комплект сцепления

SPK24024

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24024
2. Ведомый диск - SPD24024
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149203
8. Болт M8x1.25x30 - 6 шт.

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

31605-1601130,
31605-1601090,
31605-1601180

Примечание:

серия SUPER STARCO,
усилие на срыв **330 Нм**,
мягкий выжим,
накладка LUK

Комплект сцепления

SPK24204/6SP

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24204
2. Ведомый диск - SPD24277/6SP (SPD24204/6SP)
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

31605-1601130,
31605-1601090,
31605-1601180

Примечание:

материал накладки
CERAMIC

Комплект сцепления

SPK24215

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24215
2. Ведомый диск - SPD24217
3. Муфта сцепления в сборе - ES124024
4. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

624318609,
3160-1600010

Примечание:

аналог LUK



Комплект сцепления

SPK24214/2D

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24008, SPB24025, SPB24204
2. Ведомый диск - SPD24008
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-514, 409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

409-3906605

Комплект сцепления

SPC24204

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24204
2. Ведомый диск - SPD24008KV
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки

Применяемость:

УАЗ дв.3МЗ-514, 409 КПП 5 ступ.

Orig. №:

31605-1601130,
31605-1601090,
31605-1601180

Примечание:
материал накладки
KEVLAR

Комплект сцепления

SPK24210/2D

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24210
2. Ведомый диск - SPD24008, SPD24210
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149202
8. Болт M8x1.25x16DIN912 - 6 шт.

Применяемость:

УАЗ дв.Iveco КПП Dymos 5 ступ.

Orig. №:

316031.1601090-02

Комплект сцепления

SPC24210/2D

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB24210
2. Ведомый диск - SPD24008KV
3. Муфта сцепления в сборе - ES124204, SPR24204
4. Комплект перчаток
5. Смазка для шлицев
6. Смазка для вилки
7. Подшипник ES149202
8. Болт M8x1.25x16DIN912 - 6 шт.

Применяемость:

УАЗ дв.Iveco КПП Dymos 5 ступ.

Orig. №:

316031.1601090-02

Примечание:
материал накладки
KEVLAR

Комплект сцепления

SPK250861

Комплектация:

1. Нажимной диск - SPB250861
2. Ведомый диск - SPD250861
3. Комплект перчаток

Применяемость:

УАЗ дв.УМЗ-417, 421 КПП 4 ступ.

Orig. №:

451-1601010-05

Примечание:
без муфты сцепления



Diehard Clutches
starco

Маховик

SPF242102



Применяемость:

УАЗ дв.Iveco

Примечание:

Одномассовый

Orig. №:

504177013,
504040865